












DÜŞEY VE YATAY GRİYAJ PROFİLLERİ








SKYLİGHT PROFİLLERİ



SİLİKON CEPHE PROFİLLERİ



GİZLİ KANAT PROFİLLERİ



DÜŞEY VE YATAY GRİYAJ PROFİLLERİ

(ET KALINLIKLARI 2.0 MM)

50 E 07

Jx: 265.70 cm⁴
Jy: 36.30 cm⁴

Ağırlık: 2,511 kg/mt

50 E 105

Jx: 186.25 cm⁴
Jy: 31.77 cm⁴

Ağırlık: 2,293 kg/mt

50 E 104

Jx: 123.57 cm⁴
Jy: 27.16 cm⁴

Ağırlık: 2,078 kg/mt

50 E 103

Jx: 76.07 cm⁴
Jy: 22.54 cm⁴

Ağırlık: 1,861 kg/mt

50 E 102


Jx: 29.62 cm⁴
Jy: 15.63 cm⁴

Ağırlık: 1,536 kg/mt


50 E 101

Jx: 12.68 cm⁴
Jy: 11.02 cm⁴

Ağırlık: 1,319 kg/mt



(ET KALINLIĞI 3 MM)













50 E 06

Ağırlık: 4,271 kg/mt




Jx: 518.00 cm⁴

Jy: 57.60 cm⁴


DIŞ VE ALT KAPAK PROFİLLERİ








KÖŞE DÖNÜŞ GRİYAJ PROFİLLERİ




İZO KE 50 ISI GEÇİRİM KATSAYISI DÜŞÜK OLAN KAPAKLI SİSTEM



ÖZEL DIŞ VE ALT KAPAK PROFİLLERİ




90° İÇ VE DIŞ KÖŞE DÖNÜŞ ADAPTÖRLERİ




50 E 52
Ağırlık: 0,216 kg/mt

ALUCOBOND KASET PROFİLİ




50 E 54
Ağırlık: 0,608 kg/mt















50 E 51
Ağırlık: 0,634 kg/mt

DUVAR BİTİŞ PROFİLİ




50 E 95
Ağırlık: 1,165 kg/mt


İŞIKLIK PROFİLLERİ



BAĞLANTI PROFİLLERİ




07-2768
AĞIRLIK : 3.433 kg/mt
Jx: 631.72 cm⁴
Jy: 46.50 cm⁴




50 E 90

AĞIRLIK : 1,935 kg/mt




50 E 91

AĞIRLIK : 0,367 kg/mt




50 E 92

AĞIRLIK : 1,355 kg/mt



50 E 93

AĞIRLIK : 4,300 kg/mt



05-2368

AĞIRLIK : 2,715 kg/mt
Jx: 199.38 cm⁴
Jy: 33.79 cm⁴