





Köşe montajlarında üzerlerine  
epoksi sürülerek preslenir.  
Epoksi tarafımızdan satılmaktadır.





#### X GENİŞLİĞİ :


KASA İÇİN = 36.10 mm. (1 Adet Ağırlığı = 0.05 kg/mt)  
 KANAT İÇİN = 35.20 mm. (1 Adet Ağırlığı = 0.05 kg/mt)  
 ORTA KAYIT İÇİN = 36.10 mm. (1 Adet Ağırlığı = 0.05 kg/mt)


- a) Ham kullanılır.
- b) Epoksi fırın boya yapılır.
- c) Kesim ücreti ( Hasas ölçülerde bedeli karşılında kesim yapılır.)

| KASA, KANAT, ORTA KAYIT KÖŞE TAKOZU |             | PAKETTEKİ<br>PROFİL ADEDİ | ÇİZİMİN KÖKLÜ          | TARİH:16.06.1998 |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| KOD NO                              | 97-804      |                           | KONTROL:İN KÖKLÜ       | REVZYON:00       |
| AĞIRLIK                             | 1.357 kg/mt |                           | ONAY:BÜLBAN ARAÇ       |                  |
| BOYA YÜZEY?                         | —           |                           | NOT: KATALOG ÇİZİMLERİ |                  |
| PROFİL BOYU                         | 6.00 mt.    |                           |                        |                  |



GENİŞLİĞİ 1000 mm'e KADAR OLAN KS40 DOĞRAMALARDA 2 ADET,  
 GENİŞLİĞİ 1000 mm'i GEÇEN DOĞRAMALARDA 3 ADET,  
 GENİŞLİĞİ 2000 mm'i GEÇEN DOĞRAMALARDA İSE 4 ADET,  
 TAHLİYE AÇILACAKTIR.





TAHLİYE İŞLEMİ YALNIZCA  
DIŞ CEPHE DOĞRAMALARINA  
UYGULANIR.

**DOĞRAMALARDA AÇILACAK TAHLİYE ADETLERİ :**  
**GENİŞLİĞİ L=1200 mm'ye KADAR OLAN DOĞRAMALARDA 2 ADET,**  
**L=2000 mm'ye KADAR 3 ADET,**  
**L=2000 mm'den BÜYÜK DOĞRAMALARDA İSE 4 ADET**  
**TAHLİYE AÇILACAKTIR.**

